



1. kořeny 1. pravé listy Růst Přípíach Nástup květu Přípíach Kvetení Přípíach Zrání 10 - 15dní Čištění 2dny

Specifické boostery		1. kořeny	1. pravé listy	Růst	Přípíach	Nástup květu	Přípíach	Kvetení	Přípíach	Zrání 10 - 15dní	Čištění 2dny
Kořeny	Root Booster Nebo	3ml/L	3ml/L	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pro Roots	0,1ml/L	0,1ml/L	-	-	-	-	-	-	-	-
Květ	Bloom Booster Nebo	-	-	-	3ml/L	-	-	-	-	-	-
	Pro Bloom	-	-	-	0,1ml/L	-	-	-	-	-	-
Absorpce a asimilace živin	Fulvic	-	3ml/L	3ml/L	3ml/L	-	-	-	-	-	-
Booster před květem	Seaweed	-	3ml/L	3ml/L	3ml/L	-	-	-	-	-	-
Boostery metabolismu	Stimulant imunitního systému	Urtimax	-	20ml/L	20ml/L	20ml/L	-	-	-	-	-
Ochrana	Vylepšení struktury rostlin	Silicate*	-	4g/10L	4g/10L	4g/10L	4g/10L**	-	-	-	-
		Protect	-	5ml/L	5ml/L	5ml/L	-	-	-	-	-



T.A.[®]
Terra Aquatica

Výživový plán



Ke stažení na eurohydro.com



<https://www.eurohydro.com/cs/tabulky-pro-davkovani>

Dávkování a hodnoty EC jsou pouze orientační: EC kohoutkové vody se různě mění a podle toho se bude měnit i dávkování, zároveň se liší potřeby rostlin druh od druhu, podnebí od podnebí atd. Začínáte podle našich doporučení, ale nebojte se dávkování mírně upravovat a tím přizpůsobovat EC potřebám vašich rostlin. Hodnotu EC měřte po úpravě pH (pH mezi 5,5 a 6,5) a po přidání základních živin a doplňků.

Čištění: Pravidelné používání FlashClean funguje jako prevence hromadění solí jak v substrátech, tak v pěstebních systémech.

Aplikace na listy: Všechny živiny a doplňky T.A. mohou být aplikovány i jako postřik na listy, pokud je potřeba, nicméně nečiňte tak v době kvetení. Hladinu EC všech svých přípravků určených k postřiku vždy udržujte pod 0,6 mS.

Zrání: V období před sklizní aplikujte T.A. FinalPart k dosažení větších výnosů a rozmanitějších chutí.

Všechny naše produkty jsou kompatibilní s vodou upravenou reverzní osmózou (RO): v případě hnojiv TriPart a DualPart zvolte verze pro „měkkou vodu“ a v případě řady hnojiv Pro Organic použijte ještě T.A. Magnesium Supplement jako doplněk. Přípravek T.A. Silicate pomáhá stabilizovat pH u vody upravené reverzní osmózou (RO) nebo u velmi měkké vody.

V souladu s nařízením Rady (EU) o ekologickém zemědělství č. 834/2007

*Křemičitan působí v synergii se všemi našimi produkty. Nicméně pokud používáte prospěšné mikroorganismy (TrikoLogic, TrikoLogic S), pak aplikujte silikát pouze jako postřik na květy, případně suchou metodou na vybrané místo u stonku nad zemí, abyste nezpomalili šíření prospěšných mikroorganismů ve vašem pěstebním médiu. Při pěstování v otevřené zemině pomáhá přítomnost křemičitanu stimulovat rozvoj prospěšných mikroorganismů a vytvářet prospěšné přirozené prostředí jako základ pro extrémně zdravé rostliny.

**Ve fázi kvetení aplikujte během prvních dvou týdnů pouze pulverizovaný křemičitan.

GHE Supplements®



Ripen Florakleen®



	1st roots	1st true leaves	Growing	Preflowering	Flowering	Ripening	Cleaning
G.H. Roots	0,2mL/L	0,2mL/L	-	-	-	-	-
Diamond Nectar	-	2mL/L	2mL/L	2mL/L	-	-	-
G.H. Bloom	-	-	-	0,2mL/L	0,2mL/L	0,2mL/L	-
Mineral Magic	-	4g/10L	4g/10L	4g/10L	4g/10L	-	-

GENERAL ORGANICS Supplements®



G.O. Root Plus	5mL/L	3mL/L	-	-	-	-	-
G.O. Diamond Black	3mL/L	4mL/L	4mL/L	4mL/L	-	-	-
G.O. Seaweed	-	5mL/L	5mL/L	5mL/L	5mL/L	-	-
G.O. Urtica	-	30mL/L	30mL/L	30mL/L	-	-	-
G.O. Bud	-	-	-	5mL/L	5mL/L	5mL/L	-
BM or Subculture	0,1g/L	0g/L	0,1g/L	0g/L	0g/L	0g/L	0g/L
Mineral Magic	-	4g/10L	4g/10L	4g/10L	4g/10L	-	-

☺ = 10 ml

Supplements spray



Spray

GHE



Ripen Florakleen®

	1st roots	1st true leaves	Growing	Preflowering	Flowering	Ripening	Cleaning
G.H. Roots	0,1mL/L	0,1mL/L	-	-	-	-	-
Diamond Nectar	-	3mL/L	3mL/L	3mL/L	-	-	-
G.H. Bloom	-	-	-	0,1mL/L	-	-	-
Mineral Magic	-	4g/10L	4g/10L	4g/10L	-	-	-

GENERAL ORGANICS

G.O. Root plus	3mL/L	3mL/L	-	-	-	-	-
G.O. Seaweed	-	3mL/L	3mL/L	3mL/L	-	-	-